


双绞线施工工具1——剪切



双绞线施工工具——剪切

一、Data T®-Cutter 数据T型剪线钳

- 剪切多股通信电缆, 直径可到12.7mm
- 剪切同轴电缆RG-59/U、RG-58、RG-6
- 适合于剪切软线
- 柔软的手柄套便于握持
- 锁定销使工具便于装在工具套中



45-074



45-075

二、增强T型剪线钳

- 剪切直径高达13mm多股线缆和AWG10以下的单股
- 采用硬化钢材, 剪刀型刃口
- 利用弹簧自动使钳柄张开
- 舒适的钳端, 提升额外的夹持压力
- 工具表面采用抗腐蚀氧化工艺, 高强度钢结构
- 弹簧由固定突起可靠定位和锁住
- 采用舒适手柄



45-223

双绞线施工工具——剪切



35-053



35-055



35-056

三、棘轮助力剪线钳

- 圆形刀口，在剪切过程中保证线缆变形最小
- 快速释放装置，使刀口迅速复位
- 锁定装置使钳柄闭合，便于收藏
- 人体工程学设计的钳柄，握持舒适、操作省力、安全可靠
- 35-053最大剪切直径为750KCMIL (380mm²) 的铜缆和铝缆
- 35-055可剪切2700对的大对数通信电缆
- 35-056最大剪切直径为400KCMIL (304mm²) 的铜缆和铝缆：203mm²铜线和软铜线、304mm²铝线和多导体电缆

双绞线施工工具2——剥线



双绞线施工工具——剥线

一、45-160系列UTP/STP/同轴电缆剥线器

- 轻巧易用
- 进刀深度可调节，保护纤芯
- 适用于所有圆形截面UTP电缆
- 四款可选：剥线直径3.2mm~14.3mm
- 重量轻、方便操作、性价比高

45-165



二、45-170系列美军标剥线钳：精确剥线易夹持

特为非圆截面UTP设计的剥线钳。

- 钳身为锌铸造而成，灵活高效，坚固耐用
- 独特复位弹簧设计，降低操作者的劳动强度
- 红柄剥线范围：10-14AWG；
黑柄剥线范围：16-30AWG
- Mil标准模具型号刀片，保证剥线准确
- 二步剥线提高效率，一次弹簧运动实现抓紧和剥线
- 线缆夹子安全定位夹紧线缆


45-176




双绞线施工工具——剥线




环剥线缆外护套，离线终端76mm



弯曲线缆，使外护套两截分离，拆卸废弃的护套（一段）



拉动尼龙线绳，保证中心导体无缺口



去除多余的护套和尼龙线绳

双绞线施工工具——剥线

三、开缆刀：环形线缆开缆和环剥工具

用于大对数电缆中间或尾端的剥线，手柄中可装备用刀片。



45-128

开缆外径6.4mm~19mm，绝缘层厚度可达3.2mm



45-129

开缆外径19mm~38mm，绝缘层厚度可达3.2mm



45-144

开缆外径可达44mm，绝缘层厚度可达3.2mm