



# WXR 3 专业返修工具

## 所有功能，甚至更多

明显的优势和成本节约。实现了WXA 2热风功能。能处理复杂的热风回流焊工艺和常规的焊接。热风流量可以在最大范围（20L/min @ 6巴）内任意调节。提供高性能热风和焊接时所需的附件。



### WXR 3

通道	3
尺寸，长 x 宽 x 高 (Inch)	10,75 x 9,25 x 4,02
尺寸，长 x 宽 x 高 (mm)	273 x 235 x 102
大概重量kg	6.7
电压	230 V (50/60 Hz)
功率	420 W (600 W)
防护等级	I
保险丝	2.0 A (230 V)
温度范围 (随工具而定) ° C	100 - 450 (550)
温度范围 (随工具而定) ° F	200 - 850 (999)
温度精度 ° C	±9
温度精度 ° F	±17
温度稳定度 ° C	±2
温度稳定度 ° F	±4
电位补偿	✓
最大真空	0,7 bar
接口	1 x USB、2 x RS232 、2 x 开关输出
抗静电	✓
工具自动识别	✓
可追溯性 (单元数据)	✓
热风温度精度 ° C	±30
热风温度精度 ° F	±54
输送量l/min	18, max.
最大热风流量l/min (取决于工具)	15
内置泵	30/30秒周期运行
符合IPC要求	ja
显示	255 x 128点/背光
台式控制器	✓



### 600 W - 独一无二

WXR 3是一款总输出功率达600 W的三通道综合返修焊台。多功能的WXR 3综合返修焊台适用于所有应用，并且能够与所有WX工具搭配使用。



### 2个集成泵

(独立式)

得益于一对集成泵，其中高性能泵用于产生真空和热风，另一个独立真空泵用于真空拾取工具，无需额外使用压缩空气。



### 自动/智能功率管理

返工焊台提供600 W的功率。其智能功率管理功能可根据需要将总共600 W的可用功率分配给所连接的工具。多个高性能工具可同时运行。3个通道的功率分别为200 W。



### 友好界面

液晶显示屏显示连接的所有工具。只需按一下按钮便可轻松设置多项特殊功能。




WXR 3

主机, 420 W

产品编号: T0053500699N

420 W (600 W)



- 多合一焊台
- 用作台式控制器, 例如Zero Smog系统
- 自动工具识别和电源管理
- 与所有WX工具都兼容
- 含存储介质
- 蓝色LED背光
- 多语言菜单导航

WXR 3030套装

主机, 420 W

产品编号: T0053501699N



- 三通道电源装置, 配备WXHAP 200焊笔、WXDP 120吸锡笔和WXP 65焊笔

T005 13 202 99N	WXDP 120 Set	吸锡笔 120 W, 24 V, 带中心固定装置
T005 27 120 99N	WXHAP 200 Set	热风焊笔套装 200 W, 24 V
T005 29 184 99N	WVP	WVP真空吸笔
T005 29 212 99N	WXP 65 Set	焊笔 WXP 65, 带安全支架/接
T005 35 006 99N	WXR 3	主机, 420 W
T005 87 658 01N	PDN	PDN 拆焊风嘴钳

WXR 3031套装

主机, 420 W

产品编号: T0053502699N



- 三通道电源装置, 配备WXHAP 200热风笔、WXDP 120吸锡笔和WXP 120焊笔

T005 13 202 99N	WXDP 120 Set	吸锡笔 120 W, 24 V, 带中心固定装置
T005 27 120 99N	WXHAP 200 Set	热风焊笔套装 200 W, 24 V
T005 29 184 99N	WVP	WVP真空吸笔
T005 29 202 99N	WXP 120 Set	焊笔 WXP 120, 带安全支架
T005 35 006 99N	WXR 3	主机, 420 W
T005 87 658 01N	PDN	PDN 拆焊风嘴钳

WXR 3032套装

主机, 420 W

产品编号: T0053503699N



- 三通道电源装置, 配备WXHAP 200热风笔、WXDP 120吸锡笔和WXP 65焊笔

T005 13 205 99N	WXDV 120 Set	吸锡笔套装 120 W, 24 V
T005 27 120 99N	WXHAP 200 Set	热风焊笔套装 200 W, 24 V
T005 29 184 99N	WVP	WVP真空吸笔
T005 29 212 99N	WXP 65 Set	焊笔 WXP 65, 带安全支架/接
T005 35 006 99N	WXR 3	主机, 420 W
T005 87 658 01N	PDN	PDN 拆焊风嘴钳


## WXDP 120套装

吸锡笔120W, 24V, 带中心固定装置

产品编号: T0051320299N



- 120 W/24 V大功率吸锡笔
- 加热时间只有35秒, 配备自动降温功能
- 推拉技术: 可单手更换焊筒
- 可编程智能WX吸锡笔



T005 13 201 99N	WXDP 120	吸锡笔 120 W, 24 V
T005 13 252 99	XDS 3	吸锡嘴, 内径: 1.0 毫米 外径: 2.3 毫米 风嘴长: 10.5 毫米
T005 13 254 99	XDS 5	吸锡嘴, 内径: 1.8 毫米 外径: 3.3 毫米 风嘴长: 10.5 毫米
T005 15 172 99N	WDH 70	WXDP 120吸锡笔, 带干式清洁球的支架
T005 87 658 01N	PDN	PDN 拆焊风嘴钳

配件	T005 87 657 73N	WXDP/DSX 120 清洁工具	清洁装置, 用于 WXDP / DSX 120
----	-----------------	-------------------	-------------------------


## WXDP 120 加强型

适用于水平应用的坚固吸锡笔, 不带安全支架

产品编号: T0051320699N



- 集成式焊料导向装置
- 加热时间只有35秒, 配备自动降温功能
- 带偏心夹具
- 安全支架必须单独订购



T005 13 201 99N	WXDP 120	吸锡笔 120 W, 24 V
T005 13 250 99	XDS 1	吸锡嘴, 内径: 1.4 毫米 外径: 2.5 毫米 风嘴长: 10.5 毫米
T005 87 657 72	WXDP/WXDV清洁器 120 & DSX 120	圆锥形清洁器, 用于WXDP 120 / WXDV 120 / DSX 120

配件	T005 87 657 73N	WXDP/DSX 120 清洁工具	清洁装置, 用于 WXDP / DSX 120
	T005 87 658 01N	PDN	PDN 拆焊风嘴钳

## WXDV 120套装

吸锡笔套装120W, 24V

产品编号: T0051320599N



- 120 W, 24 V
- 温度范围100 - 450 °C
- 加热时间约35秒 (100 - 350 °C)
- 支持自动降温
- 蓝色LED指示灯
- 集成焊锡收集器
- 内部参数存储 (零公差)



T005 13 204 99N	WXDV 120	吸锡笔 120 W, 24 V
T005 13 252 99	XDS 3	吸锡嘴, 内径: 1.0 毫米 外径: 2.3 毫米 风嘴长: 10.5 毫米
T005 13 254 99	XDS 5	吸锡嘴, 内径: 1.8 毫米 外径: 3.3 毫米 风嘴长: 10.5 毫米
T005 15 153 99N	WDH 40	用于吸锡笔 DXV 80 和WXDV 120 的安全支架
T005 87 418 19	0058741819	WXDV 120的滤芯(5 个)
T005 87 657 72	WXDP/WXDV 120 & DSX 120清洁器	圆锥形清洁器, 用于WXDP 120 / WXDV 120 / DSX 120
T005 87 657 73N	WXDP/DSX 120 清洁工具	清洁装置, 用于 WXDP / DSX 120
T005 87 658 01N	PDN	PDN 拆焊风嘴钳

**WXHAP 200套装**

热风笔套装200W, 24V

产品编号: T0052712099N



- 200 W, 24 V
- 温度范围50 - 550 °C
- 蓝色LED灯
- 内部参数存储 (零公差)
- 无静电热风流



T005 15 152 99N	WDH 30	带干式清洁球安全支架
T005 27 119 99N	WXHAP 200	热风枪 200 W / 24 V, 带热风嘴 R 06 圆 Ø 3.0 mm
T005 87 278 21N	R04	R 04圆形喷嘴, 直径: 1.2 mm, 适用于HAP 1与HAP 200
T005 87 278 22N	R06	R06圆形喷嘴, 适用于HAP 1与HAP 200



**北京海洋兴业科技股份有限公司** (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼 (E座) 906室

电话: 010-62176775 62178811 62176785

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118

企业官网: [www.hyxyyq.com](http://www.hyxyyq.com)

邮编: 100096

传真: 010-62176619

邮箱: [market@oitek.com.cn](mailto:market@oitek.com.cn)

购线网: [www.gooxian.com](http://www.gooxian.com)



扫描二维码关注我们

查找微信公众号: 海洋仪器